



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB29.B.00363/21

Серия **RU** № **0335401**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 115211, город Москва, Муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн.тер.г., Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, помещение I, комната 20. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Аугури Дистрибьюшн". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127018, город Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом 40, строение 1, этаж 7, помещение II, офис 16, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1207700174615. Телефон: +74951444454, адрес электронной почты: info@auguri.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Аугури Дистрибьюшн". Место нахождения: 127018, город Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом 40, строение 1, этаж 7, помещение II, офис 16, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142504, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад, улица Городковская, дом 73А, корпус 8, этаж 3, помещение 3, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей без клапана, с маркировкой «AUGURI MASK SENSITIVE», модель «AMS 202», класс защиты FFP 2 NR D; модель «AMS 203» класс защиты FFP 3 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-002-44298710-2020 «Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей «AUGURI MASK SENSITIVE» в вариантах исполнения: «AMS 202» FFP 2 NR D, «AMS 203» FFP 3 NR D». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 5Л/Н-09.08/21, № 7Л/Н-09.08/21 от 09.08.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 070821-02 от 15.07.2021 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.9.1, 7.9.2, 7.16, 7.17.2.2. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2021

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

ПО

ПО

ПО

ПО

ПО

ПО



Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Достова Елена Николаевна

(Ф.И.О.)